



161512340551



NO:SDJW-H20190812

检测报告

委托单位 日照磐钰环保科技有限公司

项目名称 环境空气、噪声例行监测

检测类别 委托检测

山东经纬检测技术有限公司



注 意 事 项

1. 报告经制表人、审核人、批准人签字，并加盖检验检测专用章后有效。
2. 报告涂改无效；未经授权，不得部分复印本检测报告。
3. 对客户送来的样品，本实验室只对所测样品的数据负责。
4. 委托单位对报告如有异议，请在检测样品有效期内将异议反馈本实验室。

地 址：山东省胶州市南关工业园童心路 58 号

邮 编：266300

电 话：0532-82232796

检测报告

NO: SDJW-H20190812

第 1 页 共 3 页

受检单位	日照磐钰环保科技有限公司	地 址	--
联 系 人	--	电 话	--
样品数量	10mL 吸收管×4, 滤膜×1, 3L 气袋×1		
样品状态	液体、滤膜、气体		
检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备型号及名称	方法检出限或测定范围
硫化氢	《空气和废气监测分析方法 第五篇 第四章 十（三）亚甲基蓝分光光度法（B）》国家环境保护总局（2003）（第四版增补版）	SDJW-017 V-5800 可见分光光度计	0.002mg/m ³
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）	SDJW-017 V-5800 可见分光光度计	0.02 mg/m ³
颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）	SDJW-019 FA2004B 电子分析天平	0.001mg/m ³
臭气浓度	《空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993）	—	10（无量纲）
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	SDJW-115 AWA5688 型 多功能声级计	—
以下空白			
检 验 结 论	本报告仅对样品负责，不做结论。 签发日期 2019 年 7 月 31 日		
备 注	—		

编制:

审核:

批准:



测发
★
测专
—

检测报告

NO: SDJW-H20190812

第 2 页 共 3 页

环境空气检测结果

监测点位	厂区内	样品编号	H20190812001
监测项目	监测结果		
	2019.07.25		
硫化氢	0.005mg/m ³		
氨	0.028mg/m ³		
颗粒物	85μg/m ³		
臭气浓度（无量纲）	11		
备注	—		

（以下空白）

检测报告


NO: SDJW-H20190812

第 3 页 共 3 页

噪声检测结果

监测日期		2019.07.25	气象条件	晴, 测间最大风速 1.7m/s	
样品编号		H20190812002~ H20190812005			
监测点位 (见附图)		监 测 结 果 L_{eq} [dB (A)]			
		▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 4
2019. 07.25	昼间 09:33-09:50	52.2	54.1	57.8	52.6
	夜间 22:35-22:51	44.6	45.0	47.2	42.8
备注		——			

附: 噪声监测点位示意图



(以下空白)

附表 1：环境空气监测期间气象参数

采样日期	采样时间	气温 (℃)	大气压 (kPa)	风向、风速 (m/s)	总云	低云
2019.07.25	8:00	99.7	27.9	S 2.1	4	0